

QUALITY PROFESSIONAL FOOTWEAR

2025 COLLECTION

2025 COLLECTION



SAFE WAY®

PRODUCED AND DISTRIBUTED BY

exena.

Exena, azienda calzaturiera marchigiana nata nel 1998, è la storia di quattro imprenditori, esperti nel settore dell'antinfortunistica, che hanno cambiato il modo di pensare alle calzature di sicurezza ed hanno introdotto una visione estetica ad un prodotto di servizio.
Exena oggi è un'azienda specializzata nella lavorazione di calzature di sicurezza, contraddistinta da un equilibrato mix di alta qualità del prodotto, innovazione e flessibilità.
L'originalità del progetto si basa su tre principi fondamentali: inserire la ricerca e il design su un tipo di prodotto nato per essere standard; garantire alta qualità e affidabilità attraverso una continua innovazione ed il controllo di ogni fase della produzione, dalla progettazione alla realizzazione; aggiungere il servizio al cliente, flessibilità ed un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Exena, a footwear company on the land of Marche region, is the story of of four entrepreneus, specialist in the safety shoes sector, who have changed the way of thinking about safety footwear amd have introduced an aesthetic vision of a service product.
Today Exena is a company specialized in the production of safety footwear, characterized by a balanced mix of high quality product, flexibility and innovation.
The authenticity of the project is based on three essential principles: inserting research and design on a type of product created to be standard; guaranteeing high quality and reliability through continuous innovation and control of every phase of production, from design to production; customer service, flexibility and an excellent quality/price ratio.

NORMS

1. CALZATURE DI SICUREZZA - EN ISO 20345:2011
   Sono dotate di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti ad un livello di energia di 200 Joule e contro rischi di schiacciamento con carico massimo di 15.000 N.

2. CALZATURE DI PROTEZIONE - EN ISO 20346:2011
   Sono dotate di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti ad un livello di energia di 100 Joule e contro i rischi di schiacciamento con carico massimo di 100.000 N.

3. CALZATURE DA LAVORO - EN ISO 20347:2011
   Non sono provviste di puntali di protezione.

4. CALZATURE DA LAVORO - EN ISO 17249:2007
   Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena.

   La presenza di soletta antiforo garantisce una resistenza totale alla perforazione daun carico di 1.100 N.

1. SAFETY FOOTWEAR - EN ISO 20345:2011
   Safety footwear provided with toecap with basic impact 200 joules including compression 15.000 newton.

2. SAFETY FOOTWEAR - EN ISO 20346:2011
   Safety footwear provided with toecap with masic impact 100 joules including compression 10.000 newton.

3. SAFETY FOOTWEAR - EN ISO 20347:2011
   Footwear without safety toecap.

4. SAFETY FOOTWEAR - EN ISO 17249:2007
   Safety footwear with resistance to chain saw cutting.

   Total perforation resistance offered by a midsole: 1.100 N.

1. SICHERHEITSSCHUHE - EN ISO 20345:2011
   Verfügen über eine 200 joule schutzkappe gegen die risiken, die mit einer maximalen belastung von 15.000 auswirken.

2. SICHERHEITSSCHUHE - EN ISO 20346:2011
   Verfügen über eine 100 joule schutzkappe gegen die risiken, die mit einer maximalen belastung von 10.000 auswirken.

3. SICHERHEITSSCHUHE - EN ISO 20347:2011
   Schuhe ohne schutzkappe

4. EN ISO 17249:2007
   Schuhe mit schnittschutz für motorsägenarbeit.

   Total antiperforation durch eine 1.100 N zwischensohle.

1. CALZADO DE SEGURIDAD EN ISO 20345:2011
   Calzado de seguridad con puntera de proteccion con resitencia al impacto de 200 J y resitencia a la compresión máxima de 15.000 N.

2. CALZADO DE SEGURIDAD EN ISO 20346:2011
   Calzado de seguridad con puntera de proteccion con resitencia al impacto de 100 J y resitencia a la compresión máxima de 10.000 N.

3. CALZADO DE SEGURIDAD EN ISO 20347:2011
   Calzado de seguridad sin puntera ni plantilla de protección.

4. CALZADO DE SEGURIDAD EN ISO 17249:2007
   Calzado de seguridad con resistencia al corte de motosierra.

   Resistencia total a la perforacion de la plantilla: 1.100 N.

SIMBOLO - SYMBOL	RISCHI COPERTI - RISK COVERED	CATEGORIA - CATEGORY			
		SB	S1	S2	S3
	Fondamentali / Basic	✓	✓	✓	✓
A	Aggiuntivi: calzature antistatiche / Additional: antistatic footwear	O	✓	✓	✓
E	Capacità di assorbimento di energia al tallone / Shock protection to the heel	O	✓	✓	✓
WRU	Resistenza all'assorbimento e alla penetrazione dell'acqua nella tomaia Resistance of the upper against absorption and penetration of water	O	O	✓	✓
P	Resistenza alla perforazione / Perforation resistance	O	O	O	✓
	Suola a tacchetti / Cleated outsole	O	O	O	✓
FO	Resistenza agli idrocarburi / Resistance to hydrocarbons	O	✓	✓	✓

✓ Requisiti obbligatori soddisfatti
Obligatory requirement satisfied

O In opzione, fare riferimento ai simboli indicati sulla calzatura
Optional, refer to symbols on footwear

I valori indicati nella tabella corrispondono ai coefficenti di aderenza dinamici minimi richiesti dalla norma EN ISO 20345:2011 riguardante la resistenza alla scivolata.

The values indicated in the table below correspond to the minimum coefficient of friction requirement for slip resistance according to the standard EN ISO 20345:2011.

SUOLO / SURFACE	LUBRIFICANTE / LIQUID	IN PIANO / FLAT	TALLONE / HEEL	SIMBOLO / SYMBOL	
Piastrelle / Ceramic Floor Tile	Laurilsolfato Di Sodio / Sodium Lauryl Sulfate	≥ 0.32	≥ 0.28	SRA	SRC
Acciaio / Steel	Glicerolo / Glycerol	≥ 0.18	≥ 0.13	SRB	

Altri requisisti aggiuntivi con simboli di marchiatura appropriati che possono essere soddisfatti / Other additional requirements for special applications with appropriate symbols for marking

A	Calzature conduttrici la cui resistenza elettrica non oltrepassa i 100 Kohm	Conductive footwear whose electrical resistance does not exceed 100 Kohms
HI	Isolamento della suola contro il calore	Heat insulation of the sole complex
CI	Isolamento della suola contro il freddo	Cold insulation of the sole complex
WR	Resistenza all'acqua (calzatura intera)	Water resistance of the whole footwear
M	Protezione del metatarso	Metatarsal protection
AN	Protezione dei malleoli	Ankle protection
CR	Resistenza al taglio	Cut resistance of the upper
HRO	Resistenza della suola al calore da contatto	Resistance of the outsole to hot contact

In assenza di queste marcature aggiuntive, i rischi descritti qui sopra non sono coperti / In the event that there are none of these additional marks, the risks described above are not covered

ICONS

SHOCK ABSORBER SOLE
SUOLA ANTISHOCK



ANTISTATIC FOOTWEAR
CALZATURA ANTISTATICA




SAFETY TOECAP 200 J
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 200 J



PIERCE RESISTANT MIDSOLE
INTERSUOLA ANTIPERFORAZIONE



SLIP RESISTANT SOLE
SUOLA ANTISCIVOLO



OIL RESISTANT
RESISTENTE AGLI OLI MINERALI



BREATHABLE UPPER
TOMAIO TRASPIRANTE



WATER RESISTANT UPPER
TOMAIO IDROREPELLENTE



METAL FREE
CALZATURA AMAGNETICA



LIGHTWEIGHT FOOTWEAR
CALZATURA ULTRALEGGERA



MACHINE WASHABLE
LAVABILE IN LAVATRICE



ELECTROSTATIC DISCHARGE
CALZATURA DISSIPATIVA



TECHNOLOGY

TOMAIA / UPPER

Microfibra traspirante resistente agli strappi
Tear-resistant breathable Microfiber

Materiale tomaio morbido e traspirante lavabile in lavatrice a 40°
Soft and breathable upper material machine washable at 40°

Morbida tomaia in microfibra riciclata traspirante effetto pelle
Lavabile in lavatrice a 40°
Soft recycled upper in breathable microfiber leather effect
Machine washable at 40°°

Tomaia resistente fresca e traspirante in tessuto riciclato certificato GRS
Resistant, cool and breathable upper in GRS certified recycled fabric

SUOLA / SOLE

Suola in soffice PU monodensità SRC
Monodensity sole made with soft PU - SRC

Suola in soffice PU bidensità SRC
Dualdensity sole made with soft PU - SRC

Materiale innovativo per suole ultraleggere, tre volte più leggero rispetto agli altri, con una presa superiore e sicurezza migliorata
An innovative ultra-light sole material, three times lighter than others, offering superior grip and enhanced safety

FODERA / LINING

Fodera a tunnel d'aria
Air Tunnel lining

Fodera traspirante ultra-resistente
Tear-resistant breathable lining

Materiale per fodera con proprietà antibatteriche permanenti
Lining material permanently antibacterial

PUNTALE / TOECAP

Puntale in acciaio resistente a 200 J
Steel toecap, 200 J resistant

Puntale sintetico leggero, amagnetico, resistente a 200 J
Lightweight syntetic toecap, non magnetic, 200 J resistant

LAMINA / PIERCE-RESISTANT

Lamina sintetica antiperforazione
Syntetic midsole

SOTTOPIEDE / INSOLE

Sottopiede anatomico "antishock" abbina un supporto in PE con tessuto a cellule aperte
Antishock anatomic insole; it combines a PE support with an open cells textile

Sottopiede preformato; abbina un supporto in PE con tela a cellule aperte
Cushioned insole; it combines a PE support with an open cells net

Sottopiede anatomico multistrato, abbina una base in feltro con sistema "slip stop" con un supporto ai carboni attivi ed un tessuto traspirante ed assorbente. Per piedi sempre asciutti
Multilayer anatomic insole; it combines a felt support with "slip stop" system and breathable and absorbent textile, for always cool and fresh feet

Traspirabile, antibatterico e leggero, in morbido poliuretano, caratterizzato da una bolla nella zona del tallone che offre un continuo ritorno di energia
Breathable, antibacterial and light insole, made with soft Polyurethane characterized by a bubble in the heel area that offers a continuous return of energy

INTENDED APPLICATIONS



FOOD INDUSTRY
INDUSTRIA ALIMENTARE



HOTELLERIE-RESTAURANT-CAFÉ
HOTELLERIE-RESTAURANT-CAFÉ

SANITARY-HOSPITAL
SANITARIO-OSPEDALIERO





INDUSTRIAL LAUNDRY
LAVAGGIO INDUSTRIALE

INDEX

SPRING

GIADA 20 S2 SRC	11
CORAL S2 SRC	11
ONICE WHITE S3 SRC	12
ONICE BLACK S3 SRC	12
LOLITE BLACK S3 SRC	13

WORK & LEISURE

IRIS 20 SB E A SRC	15
RIBES 20 SB E A SRC	15
ROSE 20 S2 SRC	16
ORCHID 20 S2 SRC	16
TULIP 20 S2 SRC	17
LILY 20 S1 SRC	17
ODESSA 20 S2 SRC	18
NEGRIL S2 SRC	18
IPANEMA S3 SRC	18
PEARL S2 SRC	19
COBALT 20 S2 SRC	19
LOTUS S1 SRC	20
LOTUS BLACK S1 SRC	20

HI-TECH

00A111 SB EA FO SRC	23
00A113 SB EA FO SRC	23
00D201 O1 SRC	24
00D222 S2 FO SR	24
00D203 O1 FO SRC	25
00D223 S2 SRC	25
00P301 O1 SRC	26
00P311 S1 SRC	26
00P322 S2 SRC	26
00P303 O1 FO SRC	27
00P313 S1 SRC	27
00P323 S2 SRC	27
00A701 OB E A FO SR	28
00A711 SB E A FO SR	28
00A703 OB E A FO SR	28
00A713 OB E A FO SR	28
00H522 S2 SRC	29

MANAGER

M073E 01 SRC	30
M083E 01 SRC	31
M183E S1 SRC	31

ESSENCE MAN

ADRIAN BLACK O2 FO SR 33
ADRIAN WHITE O2 FO SR 33
ROMEO WHITE O2 FO SR 34
ALAN BLACK O2 FO SR 34
DYLAN BLACK O1 FO SR 35

LADIES FIRST

EMMA S2 SRC 37
ADA S2 SRC 37
NINA 01 SRC 38
MILLA S2 SRC 38
NICOLE OB E A FO SRC 39
ELLY 01 SRC 39

LARS&LISA

SC707 WHITE OB E A FO SRC 41
SC707 WHITE BUCKLE OB E A FO SRC 41

ESD

00E101 OB E A FO ESD SRC 44
00E103 OB E A FO ESD SRC 44
CHERRY 20 SB E A ESD SRC 45
LILAC 20 SB E A ESD SRC 45
SAGE 20 S1 ESD SRC 46
HOLLY 20 S1 ESD SRC 46
E913 S1 ESD SRC 47

TOP-KLOG

KG061 OB A E SRA 48
KG063 OB A E SRA 48
KG064 OB A E SRA 49
KG065 OB A E SRA 49

BOOTS

TSUNAMI S4 CI SRC 51
CHIMERA S4 SRC 51
NEMESI 04 SRC 51

SPRING

La nostra linea TOP di prodotti caratterizzata da alta qualità dei materiali e comfort: tomaia in Micro-dry,fodera antibatterica, puntale ultra leggero e suola in bidensità garantiscono il piacere di indossare una calzatura di sicurezza!

Our TOP collection characterized by high quality materials and comfort: Micro-dry upper, anti-bacterial lining, ultra-light toe cap and bi-density sole guarantee the pleasure of wearing a safety shoe!



TOMAIA
UPPER

MicroSafe

FODERA
LINING

Top-MESH

PUNTALE
TOECAP

T-Lite

LAMINA
PIERCE-RESISTANT

SAFEFLEX

SOTTOPIEDE
INSOLE

energy

SUOLA
OUTSOLE

2D

GIADA 20

S2 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Micro-dry traspirante, idrorepellente	Breathhable micro-Dry water resistant	Wasserabweisendes Micro-Dry, atmungsaktiv	Micro-Dry traspirable, hidrófugo
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE	**TOE CAP**	**SCHUTZKAPPE**	**PUNTERA**
Non metallico, composito, 200 J	Non Metallic, Policarbonate, 200 J	Policarbon kunststoffkappe, 200 J	No metàlica, composite, 200 J
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico, antibatterico	Removable cushioned antistatic, antibacterial insole	Antistatisch, anatomisch, antibakteriell, herausnehmbar	Extraíble, anatómico, antiestático, antibacteriano
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 2D antiscivolo SRC	PU 2D, antislip sole SRC	PU 2D antiscivolo SRC	PU 2D antideslizante SRC

CORAL

S2 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Micro-dry traspirante, idrorepellente	Breathhable micro-Dry water resistant	Wasserabweisendes Micro-Dry, atmungsaktiv	Micro-Dry traspirable, hidrófugo
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE	**TOE CAP**	**SCHUTZKAPPE**	**PUNTERA**
Non metallico, composito, 200 J	Non Metallic, Policarbonate, 200 J	Policarbon kunststoffkappe, 200 J	No metàlica, composite, 200 J
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico, antibatterico	Removable cushioned antistatic, antibacterial insole	Antistatisch, anatomisch, antibakteriell, herausnehmbar	Extraíble, anatómico, antiestático, antibacteriano
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 2D antiscivolo SRC	PU 2D, antislip sole SRC	PU 2D antiscivolo SRC	PU 2D antideslizante SRC

ONICE WHITE

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Micro-dry traspirante, idrorepellente	Breathhable micro-Dry water resistant	Wasserabweisendes Micro-Dry, atmungsaktiv	Micro-Dry traspirable, hidrófugo
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE	**TOE CAP**	**SCHUTZKAPPE**	**PUNTERA**
Non metallico, composito, 200 J	Non Metallic, Policarbonate, 200 J	Policarbon kunststoffkappe, 200 J	No metàlica, composite, 200 J
ANTIPERFORAZIONE	**PIERCE-RESISTANCE**	**DURCHTRITTSCHUTZ**	**ANTIPERFORACION**
Tessuto perforazione "Zero"	Textile pierce proof footbed	Flexibel textilmaterial "zero" perforation	No metálica zero perforacion
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico, antibatterico	Removable cushioned antistatic, antibacterial insole	Antistatisch, anatomisch, antibakteriell, herausnehmbar	Extraíble, anatómico, antiestático, antibacteriano
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 2D antiscivolo SRC	PU 2D, antislip sole SRC	PU 2D antiscivolo SRC	PU 2D antideslizante SRC

ONICE BLACK

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Micro-dry traspirante, idrorepellente	Breathhable micro-Dry water resistant	Wasserabweisendes Micro-Dry, atmungsaktiv	Micro-Dry traspirable, hidrófugo
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE	**TOE CAP**	**SCHUTZKAPPE**	**PUNTERA**
Non metallico, composito, 200 J	Non Metallic, Policarbonate, 200 J	Policarbon kunststoffkappe, 200 J	No metàlica, composite, 200 J
ANTIPERFORAZIONE	**PIERCE-RESISTANCE**	**DURCHTRITTSCHUTZ**	**ANTIPERFORACION**
Tessuto perforazione "Zero"	Textile pierce proof footbed	Flexibel textilmaterial "zero" perforation	No metálica zero perforacion
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico, antibatterico	Removable cushioned antistatic, antibacterial insole	Antistatisch, anatomisch, antibakteriell, herausnehmbar	Extraíble, anatómico, antiestático, antibacteriano
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 2D antiscivolo SRC	PU 2D, antislip sole SRC	PU 2D antiscivolo SRC	PU 2D antideslizante SRC

LOLITE BLACK

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA Micro-dry traspirante, idrorepellente	UPPER Breathhable micro-Dry water resistant	SCHAFT Wasserabweisendes Micro-Dry, atmungsaktiv	CORTE Micro-Dry traspirable, hidrófugo
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE Non metallico, composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, Policarbonate, 200 J	SCHUTZKAPPE Policarbon kunststoffkappe, 200 J	PUNTERA No metàlica, composite, 200 J
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforacion
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico, antibatterico	FOOTBED Removable cushioned antistatic, antibacterial insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, antibakteriell, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraíble, anatómico, antiestático, antibacteriano
SUOLA PU 2D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 2D, antislip sole SRC	SOHLE PU 2D antiscivolo SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D antideslizante SRC

WORK & LEISURE

Una vasta linea di prodotti caratterizzata dalla leggerezza del puntale T-LITE e dalla comodità della suola in monodensità.

A wide range of products characterized by the lightness of T-LITE toe cap and the comfort of the monodensity sole.



TOMAIA
UPPER

TEXFIBER

FODERA
LINING

BACTERIA WALL

PUNTALE
TOECAP

T-Lite

LAMINA
PIERCE-RESISTANT

SAFEFLEX

SOTTOPIEDE
INSOLE

X DRY

SUOLA
OUTSOLE

IRIS 20

SB E A SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Tessuto coagulato traspirante	Breathable Texfiber	Atmungsaktives Textilmaterial	Tela coagulada transpirable
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE	**TOE CAP**	**SCHUTZKAPPE**	**PUNTERA**
Non metallico, composito, 200 J	Non Metallic, policarbonate, 200 J	Policarbon kunststoffkappe 200 J	No metàlica composite 200 J
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

RIBES 20

SB E A SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Tessuto coagulato traspirante	Breathable Texfiber	Atmungsaktives Textilmaterial	Tela coagulada transpirable
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE	**TOE CAP**	**SCHUTZKAPPE**	**PUNTERA**
Non metallico, composito, 200 J	Non Metallic, policarbonate, 200 J	Policarbon kunststoffkappe 200 J	No metàlica composite 200 J
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

ROSE 20

S2 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Tessuto coagulato traspirante, idrorepellente	Breathable Texfiber, water resistant	Atmungsaktives Textilmaterial, Wasserabweisendes	Tela coagulada transpirable, hidrófugo
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE	**TOE CAP**	**SCHUTZKAPPE**	**PUNTERA**
Non metallico, composito, 200 J	Non Metallic, policarbonate, 200 J	Policarbon kunststoffkappe 200 J	No metàlica composite 200 J
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

ORCHID 20

S2 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Tessuto coagulato traspirante, idrorepellente	Breathable Texfiber, water resistant	Atmungsaktives Textilmaterial, Wasserabweisendes	Tela coagulada transpirable, hidrófugo
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE	**TOE CAP**	**SCHUTZKAPPE**	**PUNTERA**
Non metallico, composito, 200 J	Non Metallic, policarbonate, 200 J	Policarbon kunststoffkappe 200 J	No metàlica composite 200 J
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

TULIP 20

S2 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Tessuto coagulato traspirante, idrorepellente	Breathable Texfiber, water resistant	Atmungsaktives Textilmaterial, Wasserabweisendes	Tela coagulada transpirable, hidrófugo
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE	**TOE CAP**	**SCHUTZKAPPE**	**PUNTERA**
Non metallico, composito, 200 J	Non Metallic, policarbonate, 200 J	Policarbon kunststoffkappe 200 J	No metàlica composite 200 J
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

LILY 20

S1 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Tessuto coagulato traspirante	Breathable Texfiber	Atmungsaktives Textilmaterial	Tela coagulada transpirable
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE	**TOE CAP**	**SCHUTZKAPPE**	**PUNTERA**
Non metallico, composito, 200 J	Non Metallic, policarbonate, 200 J	Policarbon kunststoffkappe 200 J	No metàlica composite 200 J
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

ODESSA 20

S2 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA Tessuto coagulato traspirante, idrorepellente	UPPER Breathable Texfiber, water resistant	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial, Wasserabweisendes	CORTE Tela coagulada transpirable, hidrófugo
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE Non metallico, composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, policarbonate, 200 J	SCHUTZKAPPE Policarbon kunststoffkappe 200 J	PUNTERA No metàlica composite 200 J
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SOHLE PU 1D rutschfest SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC

NEGRIL | IPANEMA

NEGRIL: S2 SRC — TAGLIE: 35-48

IPANEMA: S3 SRC — TAGLIE: 35-48



TOMAIA Tessuto coagulato traspirante, idrorepellente	UPPER Breathable Texfiber, water resistant	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial, Wasserabweisendes	CORTE Tela coagulada transpirable, hidrófugo
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE Non metallico, composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, policarbonate, 200 J	SCHUTZKAPPE Policarbon kunststoffkappe 200 J	PUNTERA No metàlica composite 200 J
ANTIPERFORAZIONE IPANEMA - Tessuto perforazione "zero"	PIERCE-RESISTANCE IPANEMA - Textile pierce proof footbed	DURCHTRITTSCHUTZ IPANEMA - Flexible textilmaterial "zero "perforation	ANTIPERFORACIÓN IPANEMA - No metàlica zero perforación
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SOHLE PU 1D rutschfest SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC

PEARL

S2 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Tessuto coagulato traspirante, idrorepellente	Breathable Texfiber, water resistant	Atmungsaktives Textilmaterial, Wasserabweisendes	Tela coagulada transpirable, hidrófugo
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE	**TOE CAP**	**SCHUTZKAPPE**	**PUNTERA**
Non metallico, composito, 200 J	Non Metallic, policarbonate, 200 J	Policarbon kunststoffkappe 200 J	No metàlica composite 200 J
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

COBALT 20

S2 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Tessuto coagulato traspirante, idrorepellente	Breathable Texfiber, water resistant	Atmungsaktives Textilmaterial, Wasserabweisendes	Tela coagulada transpirable, hidrófugo
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE	**TOE CAP**	**SCHUTZKAPPE**	**PUNTERA**
Non metallico, composito, 200 J	Non Metallic, policarbonate, 200 J	Policarbon kunststoffkappe 200 J	No metàlica composite 200 J
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

LOTUS

S1 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA Tessuto coagulato traspirante	UPPER Breathable Texfiber	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial	CORTE Tela coagulada transpirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE Non metallico, composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, policarbonate, 200 J	SCHUTZKAPPE Policarbon kunststoffkappe 200 J	PUNTERA No metàlica composite 200 J
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SOHLE PU 1D rutschfest SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC

LOTUS BLACK

S1 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA Tessuto coagulato traspirante	UPPER Breathable Texfiber	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial	CORTE Tela coagulada transpirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE Non metallico, composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, policarbonate, 200 J	SCHUTZKAPPE Policarbon kunststoffkappe 200 J	PUNTERA No metàlica composite 200 J
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SOHLE PU 1D rutschfest SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC


SAFE WAY

HI-TECH

Le calzature della linea HI-TECH sono particolarmente Indicate per tutte le occupazioni che prevedono lunghe permanenze in posizione eretta.

The HI-TECH footwear are particularly indicated for all jobs that require long stays in an upright position



TOMAIA
UPPER

TEXFIBER

FODERA
LINING

BACTERIA WALL

PUNTALE
TOECAP

Steel

SOTTOPIEDE
INSOLE

air DRY

SUOLA
OUTSOLE

00A111

SB EA FO SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Tessuto coagulato traspirante	Breathable Texfiber	Atmungsaktives Textilmaterial	Tela coagulada transpirable
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE	**TOE CAP**	**SCHUTZKAPPE**	**PUNTERA**
Acciaio, 200 J	Steel, 200 J	Stahl 200 J	Acero 200 J
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

00A113

SB EA FO SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Tessuto coagulato traspirante	Breathable Texfiber	Atmungsaktives Textilmaterial	Tela coagulada transpirable
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE	**TOE CAP**	**SCHUTZKAPPE**	**PUNTERA**
Acciaio, 200 J	Steel, 200 J	Stahl 200 J	Acero 200 J
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

00D201

O1 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Tessuto coagulato traspirante	Breathable Texfiber	Atmungsaktives Textilmaterial	Tela coagulada transpirable
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraìble, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

00D222

S2 FO SR

TAGLIE: 35-48

TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Tessuto coagulato traspirante, idrorepellente	Breathable Texfiber, water resistant	Atmungsaktives Textilmaterial, Wasserabweisendes	Tela coagulada transpirable, hidrófugo
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE	**TOE CAP**	**SCHUTZKAPPE**	**PUNTERA**
Acciaio, 200 J	Steel, 200 J	Stahl 200 J	Acero 200 J
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraìble, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

00D203

O1 FO SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Tessuto coagulato traspirante	Breathable Texfiber	Atmungsaktives Textilmaterial	Tela coagulada transpirable
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

00D223

S2 SRC

TAGLIE: 35-48

TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Tessuto coagulato traspirante, idrorepellente	Breathable Texfiber, water resistant	Atmungsaktives Textilmaterial, Wasserabweisendes	Tela coagulada transpirable, hidrófugo
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE	**TOE CAP**	**SCHUTZKAPPE**	**PUNTERA**
Acciaio, 200 J	Steel, 200 J	Stahl 200 J	Acero 200 J
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

00P301

O1 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Tessuto coagulato traspirante	Breathable Texfiber	Atmungsaktives Textilmaterial	Tela coagulada transpirable
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraìble, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

00P311

S1 SRC

TAGLIE: 35-48

TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Tessuto coagulato traspirante	Breathable Texfiber	Atmungsaktives Textilmaterial	Tela coagulada transpirable
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE	**TOE CAP**	**SCHUTZKAPPE**	**PUNTERA**
Acciaio, 200 J	Steel, 200 J	Stahl 200 J	Acero 200 J
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraìble, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

00P322

S2 SRC

TAGLIE: 35-48

TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Tessuto coagulato traspirante, idrorepellente	Breathable Texfiber, water resistant	Atmungsaktives Textilmaterial, Wasserabweisendes	Tela coagulada transpirable, hidrófugo
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE	**TOE CAP**	**SCHUTZKAPPE**	**PUNTERA**
Acciaio, 200 J	Steel, 200 J	Stahl 200 J	Acero 200 J
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraìble, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

00P303

O1 FO SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Tessuto coagulato traspirante	Breathable Texfiber	Atmungsaktives Textilmaterial	Tela coagulada transpirable
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

00P313

S1 SRC

TAGLIE: 35-48

TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Tessuto coagulato traspirante	Breathable Texfiber	Atmungsaktives Textilmaterial	Tela coagulada transpirable
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE	**TOE CAP**	**SCHUTZKAPPE**	**PUNTERA**
Acciaio, 200 J	Steel, 200 J	Stahl 200 J	Acero 200 J
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

00P323

S2 SRC

TAGLIE: 35-48

TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Tessuto coagulato traspirante, idrorepellente	Breathable Texfiber, water resistant	Atmungsaktives Textilmaterial, Wasserabweisendes	Tela coagulada transpirable, hidrófugo
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE	**TOE CAP**	**SCHUTZKAPPE**	**PUNTERA**
Acciaio, 200 J	Steel, 200 J	Stahl 200 J	Acero 200 J
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

00A701 | 00A711

OB E A FO SR
TAGLIE: 35-48

SB E A FO SR
TAGLIE: 35-48



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Tessuto coagulato traspirante	Breathable Texfiber	Atmungsaktives Textilmaterial	Tela coagulada transpirable
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE (00A711)	**TOE CAP (00A711)**	**SCHUTZKAPPE (00A711)**	**PUNTERA (00A711)**
Acciaio, 200 J	Steel, 200 J	Stahl 200 J	Acero 200 J
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

00A703 | 00A713

OB E A FO SR
TAGLIE: 35-48

SB E A FO SR
TAGLIE: 35-48



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Tessuto coagulato traspirante	Breathable Texfiber	Atmungsaktives Textilmaterial	Tela coagulada transpirable
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE (00A713)	**TOE CAP (00A713)**	**SCHUTZKAPPE (00A713)**	**PUNTERA (00A713)**
Acciaio, 200 J	Steel, 200 J	Stahl 200 J	Acero 200 J
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

00H522

S2 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA Tessuto coagulato traspirante, idrorepellente	**UPPER** Breathable Texfiber, water resistant	**SCHAFT** Atmungsaktives Textilmaterial, Wasserabweisendes	**CORTE** Tela coagulada transpirable, hidrófugo
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	**LINING** Breathable, abrasion resistant	**FUTTER** Atmungsaktiv, abriebfest	**FORRO** Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE Acciaio, 200 J	**TOE CAP** Steel, 200 J	**SCHUTZKAPPE** Stahl 200 J	**PUNTERA** Acero 200 J
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	**FOOTBED** Removable cushioned antistatic insole	**FUSSBETT** Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	**PLANTILLA AMOVIBLE** Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	**OUTSOLE** PU 1D, antislip sole SRC	**SOHLE** PU 1D rutschfest SRC	**SUELA DE CONTACTO** PU 1D antideslizante SRC

MANAGER

Una linea adatta per chi lavora a stretto contatto il pubblico. Le forme ed i materiali garantiscono eleganza e comfort nello stesso tempo.

A collection suitable for those who work closely with the public.
The shapes and materials guarantee elegance and comfort at the same time.



M073E

01 SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA Pelle pieno fiore	**UPPER** Full grain leather	**SCHAFT** Volleder	**CORTE** Piel flor
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	**LINING** Breathable, abrasion resistant	**FUTTER** Atmungsaktiv, abriebfest	**FORRO** Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	**FOOTBED** Removable cushioned antistatic insole	**FUSSBETT** Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	**PLANTILLA AMOVIBLE** Extraìble, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	**OUTSOLE** PU 1D, antislip sole SRC	**SOHLE** PU 1D rutschfest SRC	**SUELA DE CONTACTO** PU 1D antideslizante SRC

M083E

01 SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Pelle pieno fiore	Full grain leather	Volleder	Piel flor
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

M183E

S1 SRC

TAGLIE: 38-48

TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Pelle pieno fiore	Full grain leather	Volleder	Piel flor
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE	**TOE CAP**	**SCHUTZKAPPE**	**PUNTERA**
Acciaio, 200 J	Steel, 200 J	Stahl 200 J	Acero 200 J
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

ESSENCE MAN

Anche nella linea Uomo, i protagonisti della collezione sono le microfibre e le tomaie in PET riciclato, che assicurano traspirabilità e comfort per mantenere il piede sano e asciutto tutto il giorno. Il sottopiede in PU REBOUND offre un costante ritorno di energia grazie alla bolla in poliuretano posteriore, migliorando la circolazione e favorendo il recupero durante il lavoro. Con un peso di soli 300 grammi, ESSENCE MAN è tra le calzature da lavoro più leggere sul mercato, grazie alla suola in EVA Extralight, che garantisce leggerezza e proprietà antiscivolo eccellenti su ogni superficie.

The Men's collection also features recycled microfibers and PET uppers, ensuring breathability and comfort to keep feet healthy and dry all day. The PU REBOUND insole provides continuous energy return with a rear polyurethane bubble, enhancing circulation and aiding recovery during work. At only 300 grams, ESSENCE MAN is among the lightest work shoes available, with an Extralight EVA sole that delivers superior lightness and anti-slip performance on any surface.



TOMAIA
UPPER

MICRO-Dry

TEX PET

FODERA
LINING

Top-MESH

SOTTOPIEDE
INSOLE

energy

SUOLA
OUTSOLE

EXTRALIGHT®

ADRIAN WHITE

O2 FO SR

TAGLIE: 34-38



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Micro-dry traspirante, idrorepellente	Breathhable micro-Dry water resistant	Wasserabweisendes Micro-Dry, Atmungsaktiv	Micro-Dry traspirable, hidrófugo
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
ENERGY	ENERGY	ENERGY	ENERGY
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
EVA Extralight	EVA Extralight	EVA Extralight	EVA Extralight

ADRIAN BLACK

O2 FO SR

TAGLIE: 34-38



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Micro-dry traspirante, idrorepellente	Breathhable micro-Dry water resistant	Wasserabweisendes Micro-Dry, Atmungsaktiv	Micro-Dry traspirable, hidrófugo
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
ENERGY	ENERGY	ENERGY	ENERGY
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
EVA Extralight	EVA Extralight	EVA Extralight	EVA Extralight

ROMEO WHITE

O2 FO SR

TAGLIE: 34-38



TOMAIA Micro-dry traspirante, idrorepellente	UPPER Breathhable micro-Dry water resistant	SCHAFT Wasserabweisendes Micro-Dry, Atmungsaktiv	CORTE Micro-Dry traspirable, hidrófugo
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA EVA Extralight	OUTSOLE EVA Extralight	SOHLE EVA Extralight	SUELA DE CONTACTO EVA Extralight

ALAN BLACK

O2 FO SR

TAGLIE: 34-38



TOMAIA Micro-dry traspirante, idrorepellente	UPPER Breathhable micro-Dry water resistant	SCHAFT Wasserabweisendes Micro-Dry, Atmungsaktiv	CORTE Micro-Dry traspirable, hidrófugo
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA EVA Extralight	OUTSOLE EVA Extralight	SOHLE EVA Extralight	SUELA DE CONTACTO EVA Extralight

DYLAN BLACK

O1 FO SR

TAGLIE: 34-38



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Tessuto traspirante Tex-Pet	Tex-Pet Breathable fabric	Tex-Pet Anti-Stretch-Stoff	Tela Transpirable Tex-Pet
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
ENERGY	ENERGY	ENERGY	ENERGY
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
EVA Extralight	EVA Extralight	EVA Extralight	EVA Extralight

LADIES FIRST

Una gamma studiata per offrire alle donne calzature di design e comfort, senza rinunciare alla sicurezza!

A collection studied to offer women footwear characterized by design and comfort, without sacrificing safety!



TOMAIA
UPPER

MicroSafe

FODERA
LINING

Top-MESH

PUNTALE
TOECAP

Steel

LAMINA
PIERCE-RESISTANT

SAFEFLEX

SOTTOPIEDE
INSOLE

TOP DRY

SUOLA
OUTSOLE

EMMA

S2 SRC

TAGLIE: 34-42



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Micro-dry traspirante, idrorepellente	Breathhable micro-Dry water resistant	Wasserabweisendes Micro-Dry, atmungsaktiv	Micro-Dry traspirable, hidrófugo
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv wolle, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE	**TOE CAP**	**SCHUTZKAPPE**	**PUNTERA**
Acciaio, 200 J	Steel, 200 J	Stahl 200 J	Acero 200 J
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

ADA

S2 SRC

TAGLIE: 34-42



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Micro-dry traspirante, idrorepellente	Breathhable micro-Dry water resistant	Wasserabweisendes Micro-Dry, atmungsaktiv	Micro-Dry traspirable, hidrófugo
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv wolle, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE	**TOE CAP**	**SCHUTZKAPPE**	**PUNTERA**
Acciaio, 200 J	Steel, 200 J	Stahl 200 J	Acero 200 J
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

NINA

01 SRC

TAGLIE: 34-42



TOMAIA Tessuto coagulato traspirante	UPPER Breathable Texfiber	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial	CORTE Tela coagulada transpirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SOHLE PU 1D rutschfest SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC

MILLA

S2 SRC

TAGLIE: 34-42



TOMAIA Micro-dry traspirante, idrorepellente	UPPER Breathable micro-Dry water resistant	SCHAFT Wasserabweisendes Micro-Dry, atmungsaktiv	ORTE Tela coagulada transpirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE Acciaio, 200 J	TOE CAP Steel, 200 J	SCHUTZKAPPE Stahl 200 J	PUNTERA Acero 200 J
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SOHLE PU 1D rutschfest SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC

NICOLE

01 SRC

TAGLIE: 34-42



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	ORTE
Micro-dry traspirante	Breathable micro-Dry	Micro-Dry atmungsaktiv	Tela coagulada transpirable
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

ELLY

01 SRC

TAGLIE: 34-42



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Pelle pieno fiore	Full grain leather	Volleder	Piel flor
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Removibile, anatomico, antistatico	Removable cushioned antistatic insole	Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D antiscivolo SRC	PU 1D, antislip sole SRC	PU 1D rutschfest SRC	PU 1D antideslizante SRC

LARS&LISA

Tomaia morbida e sottopiede soffice, la calzatura ideale per chi passa molto tempo in piedi.

Flexible upper and soft footbed, the ideal footwear for those who spend a lot of time standing.



TOMAIA
UPPER

TEXFIBER

SUOLA
OUTSOLE

SC707 WHITE

TAGLIE: 35-47



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Tessuto coagulato traspirante	Breathable Texfiber	Atmungsaktives Textilmaterial, Wasserabweisendes	Tela coagulada transpirable, hidrófugo
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Pelle	Leather	Volleder	Piel
			SUELA DE CONTACTO
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	PU 1D
PU 1D	PU 1D	PU 1D	

SC707 WHITE BUCKLE

TAGLIE: 35-47



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Tessuto coagulato traspirante	Breathable Texfiber	Atmungsaktives Textilmaterial, Wasserabweisendes	Tela coagulada transpirable, hidrófugo
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Pelle	Leather	Volleder	Piel
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PU 1D	PU 1D	PU 1D	PU 1D

ESD

Le calzature di questa linea sono indicate in tutti i settori ad alta tecnologia, zone a rischio d'esplosioneed in presenza di macchine controllate.

The footwear of this are indicated in all high-tech sectors, areas at risk of explosion and in presence of controlled machines.

TOMAIA
UPPER

TEXFIBER

FODERA
LINING

BACTERIA WALL

PUNTALE
TOECAP

T-Lite

Steel

PLUS

ESD

SOTTOPIEDE
INSOLE

X DRY

SUOLA
OUTSOLE

CHE COS'È L'ESD

È una scarica elettrica causata dal trasferimento di elettricità statica da un oggetto ad un altro
La carica elettrica si può trasformare per sfregamento e separazione tra due materiali differenti, ad esempio: per calpestio su pavimenti sintetici, per sfregamento del corpo su indumenti sintetici, per spostamento di contenitori di plastica o per srotolamento di nastro in PVC adesivo.

Ambienti di utilizzo delle calzature ESD
Nelle aree ESD e in ambienti sensibili ai fenomeni elettrostatici si devono utilizzare calzature da lavoro omologate dissipative, che rispondono alla Normativa Europea EN61340-5-1.
Le calzature della linea ESD garantiscono un'alta dissipazione elettrostatica in ambienti con macchinari a controllo elettronico, assemblaggio di microchip, transistor, camere bianche, industrie chimiche e ambienti a rischi di esplosione.

Normativa ESD CEI EN 61340-5-1: secondo la Normativa la resistenza verso terra deve essere compresa tra 01-35MOhm
Quando viene usato un sistema calzatura-piano metallico, il valore della resistenza deve essere compreso fra 5X104 Ohm (1 X 105 per scarpa) e 1X108 Ohm.
Quando si usa un sistema calzatura-pavimento, la resistenza deve essere fra 7.5X105 Ohm e 3.5X1070 Ohm.
Le calzature dissipative, oltre alla marcatura di conformità, devono aver impresso in maniera indelebile il logo nero su fondo giallo che ne identifica le caratteristiche specifiche.

ATTENZIONE: LE CALZATURE ESD NON POSSONO ESSERE INDOSSATE DA ELETTRICISTI O OPERATORI CHE LAVORANO A CONTATTO CON CONDUTTORI DI CORRENTE ELETTRICA

WHAT ESD IS

It is an electrical discharge caused by the transfer of static electricity from one object to another
The electrical discharge can form by rubbing and separation between two different materials, for example: by walking on synthetic closing, by moving plastic containers and by unrolling adhesive PVC tape.

Environments of use of ESD footwear
In ESD areas, namely in areas susceptible to electrostatic discharges, dissipative type-approved work footwear must be worn in compliance with European Standard EN6134-5-1.

CEI EN 61340-5-1 ESD Standard: The resistance towards the ground must be between 0.135Mohm according to the regulation
When a metal surface-footwear system is used, the resistance value must be between 5X104 Ohm (1 X 105 per shoe) and 1X108 Ohm.
When a floor-footwear system is used as primary method for grounding, the resistance must be between 7.5X105 Ohm and 3.5 Ohm.
Beside the conformity marking on the dissipative footwear there must be the imprinted black on yellow logo to recognise the specific characteristics.

WARNING: THE ESD FOOTWEAR CANNOT BE WORN BY ELECTRICIANS OR OPERATORS WHO WORK WITH ELECTRICAL WIRES

WAS ESD IST

ESD ist eine elektrische Entladung, die durch übertragung der statischen Elektrizität von einem Gegenstand zum anderen entsteht
Die elektrische Ladung kann durch Reiben, und Trennung von zwei verschiedenen Materialien entstehen, z. B. durch Laufen auf synthetischen Bodenbelägen, durch Reiben des Körpers an synthetischer Bekleidung, durch Versetzen van Kunststoffbehältern, durch Abrollen von PVC-Klebeband.

Umgebungen und bereiche, wo ESD-schuhe gebraucht warden
In ESD-Bereichen, wo sich empfindliche Geräte oder Bauelemente befinden, müssen ableitfähige Schuhe getragen werden, die der europäischen Norm EN 61340-5-1 entsprechen.
Die Schuhe der Linie ESD garantieren hohe elektrostatische Ableitung in Umgebungenmit elektronisch gesteuerten Maschinen, bei Montage von Mikrochips oder Transistoren, in reinräumen, in der chemieindustrie und in ex-gefährdeten umgebungen.

ESO-Norm DIN EN 61340-5-1: Gemäß dieser Norm muss der Widerstand gegen Erde zwischen 01-35MOhm betragen
Diese Norm schreibt u.a. Folgendes vor: Der Gesamtwiderstand des Systems Mensch/Schuhwerk/Metallplatte muss zwischen 5X104 (1 X 105 Ohm per Schuh) und 1X108 Ohm liegen.
Der Gesamtwiderstand des Systems Mensch/Schuhwerk/Boden muss zwischen 7.5X105 Ohm und 3.5X107 Ohm liegen.

ACHTUNG: ESD-SCHUHWERK DARF NICHT VON ELEKTRIKERN ODER ARBEITERN GETRAGEN WERDEN. OIE IN KONTAKT MIT ELEKTRISCHEN LEITERN ARBEITTN

QUE ES ESD

Es una descarga eléctrica causada por la transferencia de electricidad estática de un objeto a otro
La carga eléctrica se puede crear frotando y separando dos materiales diferentes, por ejemplo: al pisar en suelos sintéticos, frotando el cuerpo sobre ropa sintética, moviendo contenedores de plástico o desenrollado cinta adhesiva de PVC.

Entornos de uso de calzado ESD
En áreas de ESD y en ambientes sensibles a fenómenos electrostáticos, se deben usar zapatos de trabajo disipativos homologados que cumplan con la norma europea EN61340-5-1.
Los zapatos de línea ESD garantizan una alta disipación electrostática en zonas de trabajos electrónicos, montaje de microchips, salas blancas, industrias químicas y en todos aquellos entornos con riesgo de explosión.

Estándar ESD CE EN 61340-5-1: según el estándar, la resistencia a tierra debe estar entre 01-35MOhm
Cuando se utilizan en um entorno de piso metálico, el valor de resistencia debe estar entre 5X104 Ohm (1X105 por zapato) y 1X108 Ohm.
Cuando se usa utilizan en un entorno de suelo convencional, la resistencia debe estar entre 7.5X105 Ohm y 3.5X1070 Ohm.
Los zapatos disipativos, además de la identificación CE de conformidad, deben tener impreso indeleblemente el logotipo ESD negro/amarillo que identifica las características específicas.

ADVERTENCIA: EL CALZADO ESD NO PUEDE SER UTILIZADO POR ELECTRICISTAS U OPERARIOS QUE TRABAJEN EN CONTACTO CON CONDUCTORES DE CORRIENTE ELÉCTRICA

00E101

OB E A FO ESD SRC

TAGLIE: 35-47



TOMAIA Tessuto coagulato traspirante	UPPER Breathable Texfiber	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial	CORTE Tela coagulada transpirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo ESD SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole ESD SRC	SOHLE PU 1D rutschfest ESD SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante ESD SRC

00E103

OB E A FO ESD SRC

TAGLIE: 35-47



TOMAIA Tessuto coagulato traspirante	UPPER Breathable Texfiber	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial	CORTE Tela coagulada transpirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo ESD SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole ESD SRC	SOHLE PU 1D rutschfest ESD SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante ESD SRC

CHERRY 20

SB E A ESD SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA Tessuto coagulato traspirante	UPPER Breathable Texfiber	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial	CORTE Tela coagulada transpirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE Non metallico, composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, Policarbonate, 200 J	SCHUTZKAPPE Policarbon kunststoffkappe	PUNTERA No metàlica composite
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo ESD SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole ESD SRC	SOHLE PU 1D rutschfest ESD SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante ESD SRC

LILAC 20

SB E A ESD SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA Tessuto coagulato traspirante	UPPER Breathable Texfiber	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial	CORTE Tela coagulada transpirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE Non metallico, composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, Policarbonate, 200 J	SCHUTZKAPPE Policarbon kunststoffkappe	PUNTERA No metàlica composite
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo ESD SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole ESD SRC	SOHLE PU 1D rutschfest ESD SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante ESD SRC

SAGE 20

S1 ESD SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA Tessuto coagulato traspirante	UPPER Breathable Texfiber	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial	CORTE Tela coagulada transpirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE Non metallico, composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, Policarbonate, 200 J	SCHUTZKAPPE Policarbon kunststoffkappe	PUNTERA No metàlica composite
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo ESD SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole ESD SRC	SOHLE PU 1D rutschfest ESD SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante ESD SRC

HOLLY 20

S1 ESD SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA Tessuto coagulato traspirante	UPPER Breathable Texfiber	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial	CORTE Tela coagulada transpirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE Non metallico, composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, Policarbonate, 200 J	SCHUTZKAPPE Policarbon kunststoffkappe	PUNTERA No metàlica composite
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo ESD SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole ESD SRC	SOHLE PU 1D rutschfest ESD SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante ESD SRC

E913

S1 ESD SRC

TAGLIE: 35-47



TOMAIA Tessuto coagulato traspirante	UPPER Breathable Texfiber	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial	CORTE Tela coagulada transpirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasiòn
PUNTALE Acciao, 200 J	TOE CAP Steel, 200 J	SCHUTZKAPPE Stahl, 200 J	PUNTERA Acero, 200 J
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo ESD SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole ESD SRC	SOHLE PU 1D rutschfest ESD SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante ESD SRC

TOP-KLOG

Una linea di prodotti sterilizzabili in autoclave a 135°, indispensabili in tutte le attività lavorative ad alto livello di igiene.

A collection of sterilisable products in autoclave at 135°, necessary in all job activities with a high level of hygiene.

KG061

OB A E SRA

TAGLIE: 35-47



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Materiale termoplastico antistatico	Antistatic thermoplastic material	Antistatisches, thermoplastisches Material	Material termoplástico antiestático
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Tessuto antistatico	Antistatic textile	Antistatisches Gewebe	Tejido antiestático

LAVABILE IN LAVATRICE A 90°C / WASHING MACHINE AT 90°C
WASCHBAR WASCHBARE MASCHINE A 90°C / LAVADORA LAVADORA A 90°C

STERILIZZABILE A 135°C / STERILIZABLE AT 135°
STERILISIERBAR A 135°C / A ESTERILIZABLE 135 °C

KG063

OB A E SRA

TAGLIE: 35-47



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Materiale termoplastico antistatico	Antistatic thermoplastic material	Antistatisches, thermoplastisches Material	Material termoplástico antiestático
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Tessuto antistatico	Antistatic textile	Antistatisches Gewebe	Tejido antiestático

LAVABILE IN LAVATRICE A 90°C / WASHING MACHINE AT 90°C
WASCHBAR WASCHBARE MASCHINE A 90°C / LAVADORA LAVADORA A 90°C

STERILIZZABILE A 135°C / STERILIZABLE AT 135°
STERILISIERBAR A 135°C / A ESTERILIZABLE 135 °C

KG064

OB A E SRA

TAGLIE: 35-47



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Materiale termoplastico antistatico	Antistatic thermoplastic material	Antistatisches, thermoplastisches Material	Material termoplástico antiestático
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Tessuto antistatico	Antistatic textile	Antistatisches Gewebe	Tejido antiestático

LAVABILE IN LAVATRICE A 90°C / WASHING MACHINE AT 90°C
WASCHBAR WASCHBARE MASCHINE A 90°C / LAVADORA LAVADORA A 90°C

STERILIZZABILE A 135°C / STERILIZABLE AT 135°
STERILISIERBAR A 135°C / A ESTERILIZABLE 135 °C

KG065

OB A E SRA

TAGLIE: 35-47



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
Materiale termoplastico antistatico	Antistatic thermoplastic material	Antistatisches, thermoplastisches Material	Material termoplástico antiestático
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBETT**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
Tessuto antistatico	Antistatic textile	Antistatisches Gewebe	Tejido antiestático

LAVABILE IN LAVATRICE A 90°C / WASHING MACHINE AT 90°C
WASCHBAR WASCHBARE MASCHINE A 90°C / LAVADORA LAVADORA A 90°C

STERILIZZABILE A 135°C / STERILIZABLE AT 135°
STERILISIERBAR A 135°C / A ESTERILIZABLE 135 °C

BOOTS

Le nostre linee di stivali professionali adatte per chi lavora in costante contatto con acqua e sostanze liquide (olii vegetali, acidi deboli, grassi animali).

Our professional boot lines suitable for those who work in constant contact with water and liquid substances (vegetable oils, weak acids, animal fats).





TSUNAMI

S4 CI SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
POLIURETANO	POLYURETHANE	POLYURETHAN	POLIURETANO
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE	**TOE CAP**	**SCHUTZKAPPE**	**PUNTERA**
TSUNAMI Acciaio, 200 J	TSUNAMI Steel, 200 J	TSUNAMI Stahl, 200 J	TSUNAMI Acero, 200 J
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
POLIURETANO	POLYURETHANE	POLYURETHAN	POLIURETANO
SOTTOPIEDE	**FOOTBED**	**FUSSBET**	**PLANTILLA AMOVIBLE**
TOP DRY	TOP DRY	TOP DRY	TOP DRY

CHIMERA | NEMESI

S4 SRC

TAGLIE: 36-48

04 SRC

TAGLIE: 36-48



TOMAIA	UPPER	SCHAFT	CORTE
PVC/NITRILE 8%	PVC/NITRILE 8%	PVC/ NITRIL 8%	PVC/ NITRILO 8%
FODERA	**LINING**	**FUTTER**	**FORRO**
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE	**TOE CAP**	**SCHUTZKAPPE**	**PUNTERA**
CHIMERA Acciaio, 200 J	CHIMERA Steel, 200 J	CHIMERA Stahl, 200 J	CHIMERA Acero, 200 J
SUOLA	**OUTSOLE**	**SOHLE**	**SUELA DE CONTACTO**
PVC/NITRILE 8%	PVC/NITRILE 8%	PVC/ NITRIL 8%	PVC/ NITRILO 8%



PRODUCED
AND DISTRIBUTED BY:

EXENA SRL

VIA BREDA 7/A
62012 CIVITANOVA MARCHE
ITALY

+39 0733 897256
info@exena.it

www.exena.com